

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11
09-402 Płock NIP 774-23-69-968

Przegląd zapytania / oferty / umowy

ORYGINAŁ / KOPIA***

Adres Laboratorium: 09-402 Płock, ul. Górna 56 B

Nazwa i adres Klienta

NIP/PESEL Regon numer KRS

Nr rejestracyjny nadany przez Laboratorium

Identyfikator zlecenia

1. Cel badania
(np. badanie na zgodność z wymaganiami lub ustaleniami)2. Co należy zbadać: woda, ściek, osad ściekowy, odpad, węgiel aktywny, inne; próbka / próbki wody, ścieku, osadu ściekowego, odpadu, węgla aktywnego, innych***; Zakres badań i metod: strony 2-7. **X oznacza tak**3. Obowiązujące przepisy normatywne.....
(należy ustalić czy w przewidzianym badaniu obowiązują określone normy lub inne przepisy normatywne – Jakież?)

4. Ustalenia dotyczące pobierania próbki / próbek***

- kto pobierze: Laboratorium / Klient / Podwykonawca***

- miejsce pobrania

- data pobrania

- ogólna liczba przewidzianych do pobrania / dostarczenia próbek

- wielokrotność pobierania próbki / próbek*** w tych samych miejscach

- pomiary pomocnicze w czasie poboru

- inne

5. Metoda pobierania strony 3-6. **X oznacza tak**

6. Sposób opakowania i warunki transportu próbki / próbek do Laboratorium / Podwykonawcy

7. Dokumenty dodatkowe, które należy tworzyć podczas pobierania, transportu i przyjmowania próbki / próbek***
(np. zapisy, szkice, zdjęcia itp.)8. Problemy bezpieczeństwa pracy
(np. ochrona osób pobierających, badających itp.)

9. Co zrobić z próbką / próbkami*** po badaniach

10. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą działalności laboratorium

11. Termin wykonania badania dni robocze / roboczych od daty pobrania / przyjęcia*** próbki / próbek***

12. Uczestnictwo Klienta w badaniach tak / nie***

13. Informowanie PPIS oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przekroczeniach wartości parametrycznych tak/nie***

14. Przybliżony koszt badania **brutto** / jednej próbki / zł słownie zł15. Przybliżony koszt usługi transportowej **brutto** zł słownie zł16. Ogółem przybliżony koszt badania i transportu **brutto** / jednej próbki / zł słownie zł17. Forma płatności: przelew lub gotówka, **konto ING Bank Śląski S.A. 34 1050 1012 1000 0023 5019 0100**

18. Termin opracowania wyników i przygotowania sprawozdania / sprawozdań z badań dni robocze / roboczych od poboru / przyjęcia*** próbki / próbek***

19. Forma sprawozdania / sprawozdań, sposób przekazania i liczba egzemplarzy

20. Wymagania dotyczące zapewnienia poufności wyników badań: tak

21. Informacja o podwykonawstwie tak / nie dotyczy***

22. Czas obowiązywania przyjętej oferty (zlecenia) / zawartej umowy*** do

23. Podpisanie Przeglądu zapytania/oferty/umowy jest warunkiem rozpoczęcia realizacji usługi

Kontakt: tel. **24 364 42 80; 24 364 42 76; 24 364 42 77; 735 209 390; 604 440 041; 600 450 220; 885 972 895;****735 209 292** tel./fax **24 364 42 75**e-mail: eozechowska@wodociagi.pl, rszulecka@wodociagi.pl, pbosiak@wodociagi.pl, lgajewski@wodociagi.pl,apokorska@wodociagi.pl.

Oryginał otrzymał (a):

data i podpis

Badany obiekt/ grupa obiektów	Badana cecha / Metoda badawcza	Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze	Zakres pomiarowy metody badawczej od ÷-do	Akredy- tacja	Tak
	Badania: chemiczne, właściwości fizycznych				
Woda, woda do spożycia przez ludzi, woda na pływaniach	Stężenie azotu azotanowego <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-82/C-04576.08	(0,10÷57) mg/l (0,44÷252) mg /l NO ₃	Q	
	Stężenie azotanów <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	(0,10÷60) mg/l (0,023÷14) mg/l N _{NO3}	Q	
	Stężenie azotynów <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	(0,10÷1,0) mg/l (0,030÷0,30) mg/l N _{NO2}	Q	
	Stężenie chlorków <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	(0,10÷300) mg/l	Q	
	Stężenie chloru wolnego i chloru ogólnego <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-EN ISO 7393-2:2011	(0,03÷5,0) mg/l	NQ	
	Stężenie chloru związanego <i>Z obliczeń</i>	PB/NW/44 wydanie 1 z dnia 05.01.2017	-	NQ	
	Stężenie fluorków <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	(0,10÷5,0) mg/l	Q	
	Stężenie fosforanów <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	(0,10÷5,0) mg/l (0,033÷1,6) mg/l P	Q	
	Stężenie glinu <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-C-04605-02:1992	(0,060÷1,0) mg/l (60÷1000) µg/l	NQ	
	Mętność <i>Metoda nefelometryczna</i>	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 rozdział 5.3	(0,20÷50) NTU	Q	
	Stężenie ozonu <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PB/NW/17 wydanie 2 z dnia 05.10.2009	(0,02÷0,50) mg/l	NQ	
	pH <i>Metoda potencjometryczna</i>	PN-EN ISO 10523:2012	4,0÷12,0	Q	
	Potencjał redox zmierzony przy elektrodzie odniesienia Ag/AgCl 3,5 M KCl <i>Metoda potencjometryczna</i>	PB/NW/43 wydanie 1 z dnia 05.01.2017	(200 - 800) mV	Q	
	Potencjał redox przeliczony względem normalnej elektrody wodorowej <i>Metoda potencjometryczna</i>	PB/NW/43 wydanie 1 z dnia 05.01.2017	(400 - 1000) mV	Q	
	Stężenie siarczanów <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	(0,50÷300) mg/l	Q	
	Suma THM <i>Z obliczeń</i>	PN-EN ISO 10301:2002	-	Q	
	Stężenie: bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, trichlorometanu (chloroformu), tribromometanu (bromoformu) <i>Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów i analiza fazy nadpowierzchniowej (HS-GC-ECD)</i>	PN-EN ISO 10301:2002	(0,0020÷0,050) mg/l	Q	
	Indeks nadmanganianowy (Utlenialność) <i>Metoda miareczkowa</i>	PN-EN ISO 8467:2001	(0,50÷20) mg/l O ₂	Q	
	Stężenie żelaza ogólnego <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-ISO 6332:2001 p. 7.1.1 + Ap1:2016-06	(0,020÷15,0) mg/l (20÷15000) µg/l	Q	
	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura wody / próbki wody	PN-ISO 5667-5:2017-10 PB/NW/19 wydanie 3 z dnia 04.11.2013	(2,0÷50,0) °C	Q	
Woda, woda do spożycia przez ludzi	Stężenie azotu amonowego Stężenie jonu amonowego <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-ISO 7150-1:2002	(0,04÷1,00) mg/l (0,05÷1,29) mg/l	Q	
	Stężenie jonu amonowego <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PN-EN ISO 14911:2002	(0,10÷5,0) mg/l	Q	
	Stężenie azotu azotynowego <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-EN 26777:1999	(0,001÷0,250) mg/l (0,003÷0,823) mg/l NO ₂	Q	
	Stężenie bromianów <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PB/NW/38 wydanie 1 z dnia 05.05.2011	(5,0÷20) µg/l	Q	
	Barwa Metoda spektrofotometryczna przy λ = 410 nm	PN-EN ISO 7887:2012+AP1:2015-06 Metoda C	(2÷70) mg/l Pt	Q	
	Stężenie chloranów <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PN-EN ISO 10304-4:2002	(0,010÷2,0) mg/l	Q	
	Stężenie chlorynów <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PN-EN ISO 10304-4:2002	(0,010÷2,0) mg/l	Q	
	Suma chloranów i chlorynów <i>Z obliczeń</i>	PN-EN ISO 10304-4:2002	-	Q	
	Stężenie chloru wolnego i ogólnego za pomocą testu <i>Metoda wizualna</i>	PB/NW/37 wydanie 1 z dnia 20.12.2010	(0,02÷0,60) mg/l	NQ	
	Stężenie chloramin <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-EN ISO 7393-2:2011	(0,03÷5,0) mg/l	NQ	
	Stężenie dwutlenku chloru	PB/NW/2	(0,06÷9,5) mg/l	NQ	

	<i>Metoda spektrofotometryczna</i>	wydanie 3 z dnia 05.10.2009			
	Stężenie magnezu <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PN-EN ISO 14911:2002	(1,0÷150) mg/l	Q	
	Stężenie magnezu <i>Z obliczeń</i>	PN-C-04554-4:1999	-	Q	
	Stężenie manganu <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-92/C-04590/03	(0,010÷1,0) mg/l (10÷1000) µg/l	Q	
	Stężenie ortofosforanów <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-EN ISO 6878:2006 rozdział 4 +Ap1:2010+Ap2:2010	(0,015÷3,07) mg/l (0,033÷0,30) mg/l P	Q	
	Stężenie potasu <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PN-EN ISO 14911:2002	(1,0÷50) mg/l	Q	
	Przewodność elektryczna właściwa <i>Metoda konduktometryczna</i>	PN-EN 27888:1999	(5÷1413) µS/cm	Q	
	Smak # <i>Metoda parzysta, uproszczona i pełna, wyboru niewymuszonego</i>	PN-EN 1622:2006	TFN (1-4)	Q	
	Stężenie sodu <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PN-EN ISO 14911:2002	(1,0÷300) mg/l	Q	
	Twardość ogólna (stężenie sumaryczne wapnia i magnezu) <i>Metoda miareczkowa</i>	PN-ISO 6059:1999	(5÷500) mg/l CaCO ₃	Q	
	Stężenie wapnia <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PN-EN ISO 14911:2002	(1,0÷300) mg/l	Q	
	Stężenie wapnia <i>Metoda miareczkowa</i>	PN-ISO 6058:1999	(2÷200) mg/l	Q	
	Zapach <i>Metoda parzysta, uproszczona i pełna, wyboru niewymuszonego</i>	PN-EN 1622:2006	TON (1-32)	Q	
	Pobieranie wody do badań chemicznych i fizycznych (wody podziemne) Temperatura wody / próbki wody	PN-ISO 5667-11:2017-10 PB/NW/19 wydanie 3 z dnia 04.11.2013	(2,0÷50,0) °C	Q	
Woda	Absorbancja w UV <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PB/NW/32 wydanie 1 z dnia 18.01.2010	0,001÷3,000	Q	
	Całkowita substancja rozpuszczona (TDS) <i>Metoda wagowa</i>	PN-EN 15216:2010	(20÷2000) mg/l	Q	
	Stężenie azotu Kjeldahla <i>Metoda miareczkowa</i>	PN-EN 25663:2001	(2,0÷4,0) mg/l	Q	
	Stężenie bromków <i>Metoda chromatografii jonowej (IC)</i>	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	(0,10÷1,0) mg/l	NQ	
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT Cr <i>Metoda miareczkowa</i>	PB/NW/7 wydanie 2 z dnia 05.10.2009	(10÷50) mg/l O ₂	Q	
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT Cr <i>Metoda miareczkowa</i>	PN-ISO 6060:2006	(30÷50) mg/l O ₂	Q	
	Stężenie wolnego dwutlenku węgla <i>Metoda miareczkowa</i>	PN-74/C-04547 Arkusz 01	(2,2÷220) mg/l	NQ	
	Stężenie agresywnego dwutlenku węgla <i>Z obliczeń</i>	PN-74/C-04547 Arkusz 03	-	NQ	
	Stężenie fosforu ogólnego <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-EN ISO 6878:2006 rozdział 8 +Ap1:2010+Ap2:2010	(0,033÷0,30) mg/l	Q	
	Indeks fenolowy (fenol) <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-ISO 6439:1994	(0,002÷0,010) mg/l	Q	
	Kwasowość <i>Metoda miareczkowa</i>	PN-90/C-04540/03/Az1:2003	(0,4÷10) mmol/l	NQ	
	Twardość ogólna <i>Metoda miareczkowa</i>	PN-72/C-04554/03	(0,010÷0,357) mval/l	Q	
	Twardość węglanowa i wodorowęglany <i>Metoda miareczkowa</i>	PB/NW/16 wydanie 2 z dnia 05.10.2009	od 6 mg/l HCO ₃ ⁻	NQ	
	Zasadowość ogólna <i>Metoda miareczkowa</i> Stężenie wodorowęglanów (z obliczeń)	PN-EN ISO 9963-1:2001 p. 8.2 + Ap1:2004	(20÷500) mg/l CaCO ₃ (0,4÷10) mmol/l	Q	
	Zawiesiny ogólne <i>Metoda wagowa</i>	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	(2,0÷1000) mg/l	Q	
	Stężenie żelaza (II) <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-ISO 6332:2001 p. 7.3+Ap1:2016-06	(0,020÷10,00) mg/l (20÷10000) µg/l	Q	
	Stężenie żelaza rozpuszczonego <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-ISO 6332:2001 p. 7.2+Ap1:2016-06	(0,020÷1,00) mg/l (20÷1000) µg/l	Q	
	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych z pływalni, kąpielisk i sztucznych zbiorników wodnych Temperatura wody / próbki wody	PP/NW/2 wydanie 1 z dnia 04.04.2016 PB/NW/19 wydanie 3 z dnia 04.11.2013	(2,0÷50,0) °C	Q	
	Pobieranie próbek wody i pary z urządzeń energetycznych i rurociągów do analizy fizycznej i chemicznej	PN-88/C-04621		NQ	
Woda, woda do spożycia przez ludzi, ścieki	Stężenie ogólnego węgla organicznego <i>Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR)</i>	PN-EN 1484:1999	(0,50÷1000) mg/l	Q	
	Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego <i>Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR)</i>	PN-EN 1484:1999	(0,50÷1000) mg/l	Q	
Woda,	Stężenie azotu ogólnego	PB/NW/21	-	Q	

ścieki	<i>Z obliczeń</i>	wydanie 3 z dnia 01.09.2017			
	Barwa Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7887:2012+AP1:2015-06 Metoda B	od 0,1m ⁻¹	NQ	
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT₅ Metoda elektrochemiczna	PN-EN 1899-1:2002	(3÷6000) mg/l O ₂	Q	
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT₅ Metoda elektrochemiczna	PN-EN 1899-2:2002	(0,5÷6,0) mg/l O ₂	Q	
	Chemiczne zapotrzebowanie na dezynfektant	PB/NW/33 wydanie 1 z dnia 18.01.2010	-	NQ	
	Stężenie chlorków Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994	(5÷1200) mg/l	Q	
	Stężenie związków chloroorganicznych* Metoda chromatografii gazowej	PB/NW/1 wydanie 2 z dnia 05.10.2009	**od	NQ	
	Dobór dawki koagulantu	PB/NW/34 wydanie 1 z dnia 18.01.2010	-	NQ	
	Indeks oleju mineralnego (Węglowodory ropopochodne) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN ISO 9377-2:2003	(0,10÷50) mg/l	Q	
	Sucha pozostałość, pozostałość po prażeniu, straty po prażeniu oraz substancje rozpuszczone mineralne i substancje rozpuszczone lotne Metoda wagowa	PB/NW/22 wydanie 2 z dnia 05.10.2009	od 1 mg/l	NQ	
	Tlen rozpuszczony Metoda elektrochemiczna	PN-EN ISO 5814:2013	(0,5÷116) % (0,5÷14,0) mg/l	Q	
	Zagniwalność i względna trwałość	PB/NW/25 wydanie 2 z dnia 05.10.2009	(0,02÷120) h	NQ	
Ścieki	Stężenie azotu amonowego Metoda miareczkowa	PN-ISO 5664:2002	(1,0÷250) mg/l	Q	
	Stężenie azotu azotanowego Metoda spektrofotometryczna	PN-82/C-04576.08	(0,10÷21) mg/l	Q	
	Stężenie azotanów Metoda chromatografii jonowej (IC)	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	(0,10÷200) mg/l (0,023÷45) mg/l N _{NO3}	Q	
	Stężenie azotu azotynowego Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 26777:1999	(0,001÷20) mg/l	Q	
	Stężenie azotynów Metoda chromatografii jonowej (IC)	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	(0,10÷70) mg/l (0,030÷21) mg/l N _{NO2}	Q	
	Stężenie azotu Kjeldahla Metoda miareczkowa	PN-EN 25663:2001	(2,0÷250) mg/l	Q	
	Barwa w ściekach Metoda opisowa	PB/NW/31 wydanie 1 z dnia 18.01.2010	(1÷100) liczby progowej	NQ	
	Stężenie chlorków Metoda chromatografii jonowej (IC)	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	(0,10÷500) mg/l	Q	
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT - Cr Metoda miareczkowa Metoda miareczkowa	PB/NW/7 wydanie 2 z dnia 05.10.2009	(10÷50) mg/l O ₂	Q	
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT - Cr Metoda miareczkowa Metoda miareczkowa	PN-ISO 6060:2006	(30÷10000) mg/l O ₂	Q	
	Stężenie fosforu ogólnego Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 6878:2006 rozdział 8 + Ap1:2010+Ap2:2010	(0,033÷48,9) mg/l	Q	
	Stężenie fosforanów Metoda chromatografii jonowej (IC)	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	(0,10÷190) mg/l (0,033÷62) mg/l P	Q	
	Indeks fenolowy (fenol) Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6439:1994	(0,002÷1,00) mg/l	Q	
	Oznaczanie gęstości (ciężaru właściwego) ścieków i osadów ściekowych	PB/NW/40 wydanie 1 z dnia 12.04.2013	od 1,000 g/cm ³	NQ	
	Piana w ściekach Metoda wizualna	PB/NW/13 wydanie 2 z dnia 05.10.2009	brak÷obecna	NQ	
	pH Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012	4,0÷12,0	Q	
	Stężenie siarczanów Metoda chromatografii jonowej (IC)	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	(0,50÷250) mg/l	Q	
	Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym Metoda wagowa	PB/NW/5 wydanie 3 z dnia 03.01.2011	(5,0 ÷ 1000) mg/l	Q	
	Stężenie surfaktantów niejonowych Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 7875-2:2002	(0,4÷70) mg/l	Q	
	Zawiesiny ogólne Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	(2,0÷10000) mg/l	Q	
	Oznaczanie zawiesin łatwo opadających metodą objętościową Metoda objętościowa	PN-72/C-04559Arkusz 03	Od 0,05 ml/l	NQ	
	Zasadowość ogólna Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 9963-1: 2001 p. 8.2 + Ap1:2004	(20÷1000) mg /l CaCO ₃ (0,4÷20) mmol/l	Q	
	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna Metoda automatyczna Temperatura ścieków	PN-ISO 5667-10:1997 PB/NW/19 wydanie 3 z dnia 04.11.2013	 (2,0÷50,0) °C	Q Q	
Osady ściekowe	Zawartość azotu amonowego Metoda miareczkowa	PN-EN 14671:2007	(0,10÷1,20) % s.m.	Q	

	Zawartość azotu Kjeldahla <i>Metoda miareczkowa</i>	PN-EN 13342:2002	(0,10÷7,00) % s.m.	Q	
	Zawartość fosforu ogólnego <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PN-EN 14672:2006	(0,10÷5,00) % s.m.	Q	
	Oznaczanie gęstości (ciężaru właściwego) ścieków i osadów ściekowych	PB/NW/40 wydanie 1 z dnia 12.04.2013	od 1,000 g/cm ³	NQ	
	Zawartość magnezu <i>Z obliczeń</i>	PB/NW/11 wydanie 3 z dnia 01.08.2012	-	Q	
	Sedymentacja Indeks objętościowy osadu <i>Metoda wizualna i wagowa</i>	PN-EN 14702-1:2008	(10÷1000) ml/l (0,5÷10000) ml/g	NQ NQ	
	pH <i>Metoda potencjometryczna</i>	PN-EN ISO 15933:2013-02	4,0÷12,0	Q	
	Strata przy prażeniu - substancje organiczne <i>Metoda wagowa</i>	PN-EN 15169:2011 p.9.1 + Ap1:2012	(0,2÷99,8) %	Q	
	Pozostałość po prażeniu - substancje mineralne <i>Z obliczeń</i>	PN-EN 15169:2011 p.9.1 + Ap1:2012	-	Q	
	Sucha pozostałość i zawartość wody - sucha masa <i>Metoda wagowa</i>	PN-EN 12880:2004	(0,5÷99,5) %	Q	
	Zawartość wapnia <i>Metoda miareczkowa</i>	PB/NW/11 wydanie 3 z dnia 01.08.2012	(0,10÷30,0) % s.m.	Q	
	Zawiesiny <i>Metoda wagowa</i>	PB/NW/24 wydanie 3 z dnia 05.10.2009	(0,1÷20) g/l	NQ	
	Pobieranie próbek osadów do badań chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych	PN-EN ISO 5667-13:2011		Q	
Odpady 19 08 01 19 08 02 19 08 05	Sucha masa <i>Metoda wagowa</i>	PN-EN 14346:2011 Metoda A	(1,0÷99,0) %	Q	
19 08 01 19 08 02 19 08 05	Strata przy prażeniu (LOI) <i>Metoda wagowa</i>	PN-EN 15169:2011 p. 9.1 +Ap1:2012	(1,0÷99,0) % s.m.	Q	
19 08 01 19 08 02 19 08 05	Pozostałość po prażeniu (ROI) <i>Z obliczeń</i>	PN-EN 15169:2011 p. 9.1 +Ap1:2012	-	Q	
19 08 01 19 08 02 19 08 05	Pobieranie próbek odpadów do badań chemicznych i fizycznych	PP/NW/1 wydanie 2 z dnia 21.03.2014		Q	
	Badania biologiczne				
	Badanie mikrobiologiczne				
Woda, woda do spożycia przez ludzi	Obecność i liczba bakterii grupy coli <i>Metoda filtracji membranowej</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	od 1 jtk/100 ml	Q	
	Obecność i liczba Escherichia coli <i>Metoda filtracji membranowej</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	od 1 jtk/100 ml	Q	
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C <i>Metoda płytkowa (posiew wgłębny)</i>	PN-EN ISO 6222:2004	od 1 jtk/1 ml	Q	
	Obecność i liczba enterokoków <i>Metoda filtracji membranowej</i>	PN-EN ISO 7899-2:2004	od 1 jtk/100 ml	Q	
	Obecność i liczba Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami (sporamii) <i>Metoda filtracji membranowej</i>	PN-EN ISO 14189:2016-10	od 1 jtk/100 ml	Q	
	NPL bakterii grupy coli <i>Metoda fermentacyjna probówkowa</i>	PN-75/C-04615 Arkusz 05	od 4 jtk/100 ml	NQ	
	NPL Escherichia coli <i>Metoda fermentacyjna probówkowa</i>	PN-77/C-04615 Arkusz 07	od 4 jtk/100 ml	NQ	
Woda na pływaniach	Obecność i liczba gronkowców koagulazo-dodatnich <i>Metoda filtracji membranowej</i>	PN-Z-11001-3:2000 Załącznik A	od 1 jtk/100 ml	Q	
Woda, woda na pływaniach	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C <i>Metoda płytkowa (posiew wgłębny)</i>	PN-EN ISO 6222:2004	od 1 jtk/1 ml	Q	
	Obecność i liczba Escherichia coli <i>Metoda filtracji membranowej</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	od 1 jtk/100 ml	Q	
	Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa <i>Metoda filtracji membranowej</i>	PN-EN ISO 16266:2009	od 1 jtk/100 ml	Q	
	Obecność i liczba bakterii z rodzaju Legionella <i>Metoda filtracji membranowej</i>	PN-EN ISO 11731-2:2008	od 1 jtk/100 ml	Q	
Woda, woda do spożycia przez ludzi, woda na pływaniach	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	PN-EN ISO 19458:2007		Q	
Osady ściekowe	Obecność bakterii z rodzaju Salmonella <i>Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym</i>	PB/NW/M/11 wydanie 1 z dnia 02.01.2015	-	Q	
	Badanie parazytologiczne				
Osady ściekowe	Obecność i liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. (ATT) <i>Metoda flotacji i mikroskopowa</i>	PB/NW/M/12 wydanie 2 z dnia 04.01.2017	od 20 w kg s.m.	Q	
	Obecność i liczba żywych jaj Ascaris sp. <i>Metoda flotacji i mikroskopowa</i>	PB/NW/M/12 wydanie 2 z dnia 04.01.2017	od 20 w kg s.m.	Q	
	Obecność i liczba żywych jaj Trichuris sp.	PB/NW/M/12	od 20 w kg s.m.	Q	

	<i>Metoda flotacji i mikroskopowa</i>	wydanie 2 z dnia 04.01.2017			
	Obecność i liczba żywych jaj <i>Toxocara sp.</i> <i>Metoda flotacji i mikroskopowa</i>	PB/NW/M/12 wydanie 2 z dnia 04.01.2017	od 20 w kg s.m.	Q	
	Badanie mikroskopowe				
Osady ściekowe	Osad czynny	PB/NW/M/5 wydanie 2 z dnia 18.09.2015	-	NQ	
	Indeks biotyczny osadu czynnego	PB/NW/M/6 wydanie 1 z dnia 10.10.2011	od 0 do 10	NQ	
	Stopień liczebności mikroorganizmów nitkowatych	PB/NW/M/4 wydanie 1 z dnia 10.10.2011	od 0 do 5	NQ	
Woda	Hydrobiologiczne (plankton, peryfiton, bentos)	PB/NW/M/5 wydanie 2 z dnia 18.09.2015	-	NQ	
	Oznaczanie indeksu saprobowości: peryfitonu, fitoplanktonu	PB/NW/M/8 wydanie 1 z dnia 10.10.2011	1,0÷4,0	NQ	
	Pobieranie próbek fitoplanktonu	PP/NW/M/1 wydanie 1 z dnia 02.11.2011		NQ	
	Pobieranie próbek peryfitonu	PP/NW/M/2 wydanie 1 z dnia 19.04.2012		NQ	
Węgle aktywne	Liczba adsorpcji jodu <i>Metoda miareczkowa</i>	PN-83/C-97555.04	(450÷1500) mg/g	Q	
	Liczba jodowa <i>Metoda miareczkowa</i>	PN-EN 12902:2005 p.6.10	(600÷1400) mg/g	Q	
	Gęstość nasypania <i>Metoda wagowa</i>	PN-90/C-97554 p.5.4.2	(400÷ 1000) g/dm ³	Q	
	Zawartość popiołu <i>Metoda wagowa</i>	PN-EN 12902:2005 p.6.2	(0,3÷30,0) %	Q	
	Analiza sitowa <i>Metoda wagowa</i>	PN-ISO 2591-1:2000	(0,4÷99,9) %	Q	
	Wytrzymałość mechaniczna <i>Metoda wagowa</i>	PN-EN 12915-1:2009 p.8.2.4	(1,0÷100) %	Q	
	Zawartość wody <i>Metoda wagowa</i>	PN-EN 12902:2005 p.6.5	(1,5÷60,0) %	Q	
	Zawartość wody <i>Metoda wagowa</i>	PN-84/C-97555/09 p.2	(1,5÷60,0) %	Q	
	Pobieranie próbek. Stale produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszków do brył	PN-ISO 8213:1999		NQ	
	Inne				
	Stężenie dwutlenku chloru (wysokie stężenia) <i>Metoda spektrofotometryczna</i>	PB/NW/26 wydanie 2 z dnia 05.10.2009	(0÷7000) mg/l	NQ	
	Stężenie lugu sodowego <i>Metoda miareczkowa</i>	PB/NW/3 wydanie 2 z dnia 05.10.2009	od 1 %	NQ	
	Zasadowość, glin i chlorki w koagulantach glinowych <i>Metoda spektrofotometryczna (glin)</i> <i>Metoda miareczkowa (zasadowość, chlorki)</i>	PB/NW/29 wydanie 1 z dnia 03.12.2009	-	NQ	
	Aktywny chlor w podchlorynie sodu <i>Metoda miareczkowa</i>	PB/NW/35 wydanie 1 z dnia 22.02.2010	-	NQ	
	Pobieranie próbek z procesów technologicznych (testy laboratoryjne, produkty do uzdatniania i inne)	PP/NW/3 wydanie 1 z dnia 22.02.2017		NQ	

▲ Cechy badane w ramach podwykonawstwa badań wyspecyfikowane w Załączniku Nr 4 do niniejszego Formularza (jeśli dotyczy)

Objaśnienia:

Q – akredytowana metoda pobierania / badania

NQ – nieakredytowana metoda pobierania / badania

„ - “ nie podaje się

PB/NW - Procedura badawcza

PB/NW/M - Procedura badawcza/biologiczna

PP/NW - Procedura pobierania próbek

PP/NW/M - Procedura pobierania próbek do badań biologicznych

- * - 1,2 dichloroetan (**0,0020 mg/l EDC), Trichlorometan (Chloroform) (**0,002 mg/l), Trichloroeten (Trichloroetylen) (**0,002 mg/l TRI), Tetrachlorometan (Czterochlorek węgla) (**0,002mg/l), Tetrachloroeten (Tetrachloroetylen) (**0,002mg/l PER), Trichlorobenzen (**0,002mg/l TCB), Heksachlorobutadien (**0,002mg/l HCBD), Heksachlorobenzen (**0,001 mg/l HCB), Heksachlorocykloheksan (**0,001 mg/l HCH), Pentachlorofenol (**0,002 mg/l PCP), Aldryna (**0,001 mg/l), Dieldryna (**0,001 mg/l), Endryna (**0,001 mg/l), Izodryna (**0,001 mg/l)

- # - badanie łącznie z wybranymi badaniami mikrobiologicznym i fizykochemicznymi; nie wykonywane w próbkach o ponadnormatywnych wskaźnikach dla wody przeznaczonej do spożycia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294))

Klient będzie informowany o wszystkich istotnych odstępstwach od umowy

- W przypadku przedłużenia i/lub rozszerzenia zlecenia /zawartej umowy (pisemny zapis) Klient akceptuje warunki realizacji przedłużonej i lub/rozszerzonej umowy i zobowiązuje się do uiszczenia w terminie należności powstałych w wyniku dokonanych ustaleń

- *W przypadku pobierania i dostarczania próbki/próbek przez Klienta za jakość, reprezentatywność próbki/próbek i ewentualną nieprzydatność uzyskanych wyników badań do określonego celu, np. w obszarze badań regulowanym prawnie, odpowiada Klient.*
- *Informacja o nieprzydatności wyniku do określonego celu będzie zawarta w sprawozdaniu z badań*
- *Złożenie reklamacji nie wstrzymuje zapłaty za wykonaną usługę*
- *W przypadku opóźnienia terminu płatności określonego w fakturze, Spółka będzie obciążać odsetkami ustawowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.*

Laboratorium „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. posiada:

- ✓ **Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1188.** Zakres Akredytacji jest dostępny na stronie:
- Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl
- „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. www.wodociagi.pl, zakładka Certyfikaty, Dodatkowe Usługi
oraz w Laboratorium „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.
- ✓ **Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego** uprawniające do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do wniosku: Decyzja Nr 3/2018 z dnia 14.03.2018 r.

Decyzja o realizacji tak / nie***

.....
data i podpis

.....
podpis Klienta / Osoba upoważniona do zawierania umowy /

.....
podpis Zleceniobiorcy

Przeglądu zapytania/ oferty (zlecenia)/ umowy dokonano w dniu

*** - niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna **- zapoznaj się z tematyką ochrony danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) – informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, NIP: 774-23-69-968, REGON: 610409926.
2. Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@wodociagi.pl.
3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
 - a) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi), odpowiedzi na pisma i wnioski;
 - b) w celu należytego wypełnienia zadań wynikających z obowiązującej Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikających z pozostałych obowiązujących przepisów prawa;
 - c) w celu realizacji działań reklamacyjnych oraz podatkowo - rachunkowych;
 - d) w celu archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów o archiwizacji;
 - e) w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 lit. a.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO), przeniesienia danych (na podstawie art. 20 RODO).
8. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu, jako Administrator zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Spółka nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Inspektora na adres e-mail: iod@wodociagi.pl.