

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						1 170,00	190,00	636,50	343,50	ŁĄCZNIE
						426,50	190,00	147,00	89,50	ul. Norbertańska
						240,90	-	165,50	75,40	ul. Świerkowa
						102,30	-	65,50	36,80	ul. Partyzantów
						244,80	-	161,00	83,80	ul. Głowackiego
						155,50	-	97,50	58,00	ul. Batorego
						Ilość robót do wykonania [m]				Ulica
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN400	DN300	DN200	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ul. Norbertańska										
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.3	D77ist.-D78	1200-1500	DN400	Wykop otwarty	42,00	42,00			
Prokom	3.KD.1	D78-W67	1500-W	DN200	Wykop otwarty	1,50			1,50	
Prokom	3.KD.1	D78-W68	1500-W	DN200	Wykop otwarty	4,00			4,00	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D78-Z129	1500-K	DN200	Wykop otwarty	10,00			10,00	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.3	D78-T86	1500-T	DN400	Wykop otwarty	21,00	21,00			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	T86-Z130	T-K	DN200	Wykop otwarty	9,50			9,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.3	T86-D79	T-1500	DN400	Wykop otwarty	29,00	29,00			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D79-Z131	1500-K	DN200	Wykop otwarty	9,50			9,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.3	D79-T87	1500-T	DN400	Wykop otwarty	22,00	22,00			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	T87-Z132	T-K	DN200	Wykop otwarty	9,00			9,00	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.3	T87-D80	T-1500	DN400	Wykop otwarty	29,00	29,00			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D80-Z133	1500-K	DN200	Wykop otwarty	8,00			8,00	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.3	D80-T89	1500-T	DN400	Wykop otwarty	37,00	37,00			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	T89-W70	T-W	DN200	Wykop otwarty	2,50			2,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.3	T89-T88	T-T	DN400	Wykop otwarty	1,50	1,50			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	T88-W69	T-W	DN200	Wykop otwarty	3,50			3,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.3	T88-D81	T-1500	DN400	Wykop otwarty	8,50	8,50			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.2	D81-T90	1500-T	DN300	Wykop otwarty	22,50		22,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	T90-Z134	T-K	DN200	Wykop otwarty	8,50			8,50	

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						1 170,00	190,00	636,50	343,50	ŁĄCZNIE
						426,50	190,00	147,00	89,50	ul. Norbertańska
						240,90	-	165,50	75,40	ul. Świerkowa
						102,30	-	65,50	36,80	ul. Partyzantów
						244,80	-	161,00	83,80	ul. Głowackiego
						155,50	-	97,50	58,00	ul. Batorego
						Ilość robót do wykonania [m]				Ulica
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN400	DN300	DN200	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.2	T90-D82	T-1200	DN300	Wykop otwarty	15,50		15,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D82-Z135	1200-K	DN200	Wykop otwarty	8,00			8,00	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.2	D82-D83	1200-1200	DN300	Wykop otwarty	35,00		35,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.2	D83-D83.1	1200-1200	DN300	Wykop otwarty	4,50		4,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.2	D83-T91	1200-T	DN300	Wykop otwarty	22,50		22,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	T91-Z136	T-K	DN200	Wykop otwarty	7,00			7,00	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.2	T91-D84	T-1200	DN300	Wykop otwarty	36,50		36,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D84-Z137	1200-K	DN200	Wykop otwarty	6,00			6,00	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.2	D84-D85	1200-1200	DN300	Wykop otwarty	10,50		10,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D85-W71	1200-W	DN200	Wykop otwarty	2,50			2,50	
ul. Świerkowa										
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	D81-D112	1500-1200	DN300	Wykop otwarty	13,50		13,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D112-Z138	1200-K	DN200	Wykop otwarty	4,50			4,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D112-W73	1200-W	DN200	Wykop otwarty	3,00			3,00	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D112-W87	1200-W	DN200	Wykop otwarty	3,50			3,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	D112-T94	1200-T	DN300	Wykop otwarty	26,50		26,50		
Prokom	4.KD.1	T94-Z139	T-K	DN200	Wykop otwarty	4,50			4,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	T94-T95	T-T	DN300	Wykop otwarty	9,00		9,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	T95-Z142	T-K	DN200	Wykop otwarty	4,00			4,00	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	T95-D86	T-1200	DN300	Wykop otwarty	15,50		15,50		

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						1 170,00	190,00	636,50	343,50	ŁĄCZNIE
						426,50	190,00	147,00	89,50	ul. Norbertańska
						240,90	-	165,50	75,40	ul. Świerkowa
						102,30	-	65,50	36,80	ul. Partyzantów
						244,80	-	161,00	83,80	ul. Głowackiego
						155,50	-	97,50	58,00	ul. Batorego
						Ilość robót do wykonania [m]				Ulica
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN400	DN300	DN200	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D86-Z140	1200-K	DN200	Wykop otwarty	4,00			4,00	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D86-Z140.1	1200-K	DN200	Wykop otwarty	4,40			4,40	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.2	D86-T97	1200-T	DN300	Wykop otwarty	16,50		16,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	T97-Z141	T-K	DN200	Wykop otwarty	4,50			4,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.2	T97-T98	T-T	DN300	Wykop otwarty	10,50		10,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	T98-Z143	T-K	DN200	Wykop otwarty	3,50			3,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.2	T98-T99	T-T	DN300	Wykop otwarty	5,00		5,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	T99-Z144	T-K	DN200	Wykop otwarty	4,50			4,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.2	T99-T100/T101	T-T	DN300	Wykop otwarty	6,50		6,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	T100-W74	T-W	DN200	Wykop otwarty	2,00			2,00	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	T101-W75	T-W	DN200	Wykop otwarty	2,50			2,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.2	T100/T101-D87	T-1200	DN300	Wykop otwarty	11,50		11,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.2	D87-D88	1200-1200	DN300	Wykop otwarty	7,00		7,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D88-W76	1200-W	DN200	Wykop otwarty	7,50			7,50	
Prokom	4.KD.2	D88-T108	1200-T	DN300	Wykop otwarty	6,00		6,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	T108-W77	T-W	DN200	Wykop otwarty	1,00			1,00	
Prokom	4.KD.2	T108-T109	T-T	DN300	Wykop otwarty	2,50		2,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	T109-Z165	T-K	DN200	Wykop otwarty	1,00			1,00	
Prokom	4.KD.2	T109-D96	T-1200	DN300	Wykop otwarty	13,00		13,00		
Prokom	4.KD.1	D96-Z166	1200-K	DN200	Wykop otwarty	1,00			1,00	
Prokom	4.KD.1	D96-Z167	1200-K	DN200	Wykop otwarty	6,50			6,50	
Prokom	4.KD.2	D96-T110	1200-T	DN300	Wykop otwarty	12,00		12,00		
Prokom	4.KD.1	T110-Z168	T-K	DN200	Wykop otwarty	6,00			6,00	
Prokom	4.KD.2	T110-D97	T-1200	DN300	Wykop otwarty	10,50		10,50		
Prokom	4.KD.1	D97-Z169	1200-K	DN200	Wykop otwarty	5,50			5,50	

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						1 170,00	190,00	636,50	343,50	ŁĄCZNIE
						426,50	190,00	147,00	89,50	ul. Norbertańska
						240,90	-	165,50	75,40	ul. Świerkowa
						102,30	-	65,50	36,80	ul. Partyzantów
						244,80	-	161,00	83,80	ul. Głowackiego
						155,50	-	97,50	58,00	ul. Batorego
						Ilość robót do wykonania [m]				Ulica
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN400	DN300	DN200	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prokom	4.KD.1	D97-Z170	1200-K	DN200	Wykop otwarty	2,00			2,00	
ul. Partyzantów										
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	Dis-W91	1200-W	DN200	Wykop otwarty	3,60			3,60	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	Dis-W92	1200-W	DN200	Wykop otwarty	3,90			3,90	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D88-D88'	1200-1200	DN200	Wykop otwarty	11,10			11,10	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D88'-W93	1200-W	DN200	Wykop otwarty	3,10			3,10	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D88'-W94	1200-W	DN200	Wykop otwarty	2,60			2,60	
Prokom	5.KD.2	D88-D89	1200-1200	DN300	Wykop otwarty	43,00		43,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D89-Z145	1200-K	DN200	Wykop otwarty	4,50			4,50	
Prokom	5.KD.2	D89-T102	1200-T	DN300	Wykop otwarty	15,00		15,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	T102-Z146	T-K	DN200	Wykop otwarty	4,50			4,50	
Prokom	5.KD.2	T102-D90	T-1200	DN300	Wykop otwarty	7,50		7,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D90-Z147	1200-K	DN200	Wykop otwarty	3,50			3,50	
ul. Głowackiego										
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.2	D90-D94	1200-1200	DN300	Wykop otwarty	4,50		4,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	D94-W78	1200-W	DN200	Wykop otwarty	2,50			2,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	D94-W79	1200-W	DN200	Wykop otwarty	3,50			3,50	
Prokom	6.KD.2	D94-D95	1200-1200	DN300	Wykop otwarty	16,50		16,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	D95-Z148	1200-K	DN200	Wykop otwarty	4,50			4,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	D95-D95.1ist	1200-425	DN200	Wykop otwarty	7,80			7,80	
Prokom	6.KD.2	D90-D91	1200-1200	DN300	Wykop otwarty	7,00		7,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	D91-Rd21'	1200-Rd	DN200	Wykop otwarty	2,70			2,70	
Prokom	6.KD.2	D91-T103	1200-T	DN300	Wykop otwarty	6,50		6,50		
Prokom	6.KD.1	T103-W80	T-W	DN200	Wykop otwarty	1,50			1,50	
Prokom	6.KD.2	T103-D92	T-1200	DN300	Wykop otwarty	6,50		6,50		

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						1 170,00	190,00	636,50	343,50	ŁĄCZNIE
						426,50	190,00	147,00	89,50	ul. Norbertańska
						240,90	-	165,50	75,40	ul. Świerkowa
						102,30	-	65,50	36,80	ul. Partyzantów
						244,80	-	161,00	83,80	ul. Głowackiego
						155,50	-	97,50	58,00	ul. Batorego
						Ilość robót do wykonania [m]				Ulica
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN400	DN300	DN200	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prokom	6.KD.1	D92-Z149	1200-Rd	DN200	Wykop otwarty	2,00			2,00	
Prokom	6.KD.2	D92-T104	1200-T	DN300	Wykop otwarty	35,00		35,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	T104-Z150	T-K	DN200	Wykop otwarty	3,50			3,50	
Prokom	6.KD.2	T104-T105	T-T	DN300	Wykop otwarty	4,00		4,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	T105-W81	T-W	DN200	Wykop otwarty	2,00			2,00	
Prokom	6.KD.2	T105-T106	T-T	DN300	Wykop otwarty	4,00		4,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	T106-W82	T-W	DN200	Wykop otwarty	2,50			2,50	
Prokom	6.KD.2	T106-T107	T-T	DN300	Wykop otwarty	6,50		6,50		
Prokom	6.KD.1	T107-Z151	T-K	DN200	Wykop otwarty	4,00			4,00	
Prokom	6.KD.2	T107-T93.1	T-T	DN300	Wykop otwarty	5,50		5,50		
Prokom	6.KD.1	T93.1-Z152	T-K	DN200	Wykop otwarty	4,00			4,00	
Prokom	6.KD.2	T93.1-D93	T-1200	DN300	Wykop otwarty	5,00		5,00		
Prokom	6.KD.1	D93-Z153	1200-K	DN200	Wykop otwarty	6,50			6,50	
Prokom	6.KD.2	D98ist.-T111/T112	1200-T	DN300	Wykop otwarty	6,00		6,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	T111-W84	T-W	DN200	Wykop otwarty	3,50			3,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	T112-W83	T-W	DN200	Wykop otwarty	1,00			1,00	
Prokom	6.KD.2	T111/T112-T113	T-T	DN300	Wykop otwarty	28,00		28,00		
Prokom	6.KD.1	T113-Z154	T-K	DN200	Wykop otwarty	7,50			7,50	
Prokom	6.KD.2	T113-T114	T-T	DN300	Wykop otwarty	4,50		4,50		
Prokom	6.KD.1	T114-Z157	T-K	DN200	Wykop otwarty	5,50			5,50	
Prokom	6.KD.2	T114-T115	T-T	DN300	Wykop otwarty	7,50		7,50		
Prokom	6.KD.1	T115-Z155	T-K	DN200	Wykop otwarty	7,50			7,50	
Prokom	6.KD.2	T115-D99	T-1200	DN300	Wykop otwarty	14,00		14,00		
Prokom	6.KD.1	D99-Z156	1200-K	DN200	Wykop otwarty	5,50			5,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	D99-W83'	1200-W	DN200	Wykop otwarty	2,10			2,10	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	D99-W84'	1200-W	DN200	Wykop otwarty	4,20			4,20	

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						1 170,00	190,00	636,50	343,50	ŁĄCZNIE
						426,50	190,00	147,00	89,50	ul. Norbertańska
						240,90	-	165,50	75,40	ul. Świerkowa
						102,30	-	65,50	36,80	ul. Partyzantów
						244,80	-	161,00	83,80	ul. Głowackiego
						155,50	-	97,50	58,00	ul. Batorego
						Ilość robót do wykonania [m]				Ulica
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN400	DN300	DN200	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ul. Batorego										
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	7.KD.2	D100ist.-D101	1200-1200	DN300	Wykop otwarty	3,50		3,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	7.KD.1	D101-W89	1200-W	DN200	Wykop otwarty	5,00			5,00	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	7.KD.1	D101-W90	1200-W	DN200	Wykop otwarty	2,50			2,50	
Prokom	7.KD.2	D101-T116	1200-T	DN300	Wykop otwarty	14,00		14,00		
Prokom	7.KD.1	T116-Z158	T-K	DN200	Wykop otwarty	5,00			5,00	
Prokom	7.KD.2	T116-D102	T-1200	DN300	Wykop otwarty	26,50		26,50		
Prokom	7.KD.1	D102-Z159	1200-K	DN200	Wykop otwarty	5,00			5,00	
Prokom	7.KD.1	D102-Z160	1200-K	DN200	Wykop otwarty	8,00			8,00	
Prokom	7.KD.2	D102-T117	1200-T	DN300	Wykop otwarty	26,00		26,00		
Prokom	7.KD.1	T117-Z161	T-K	DN200	Wykop otwarty	5,00			5,00	
Prokom	7.KD.2	T117-D103	T-1200	DN300	Wykop otwarty	12,50		12,50		
Prokom	7.KD.1	D103-Z162	1200-K	DN200	Wykop otwarty	7,50			7,50	
Prokom	7.KD.2	D103-D104	1200-1200	DN300	Wykop otwarty	15,00		15,00		
Prokom	7.KD.1	D104-Z163	1200-K	DN200	Wykop otwarty	6,00			6,00	
Prokom	7.KD.1	D104-Z164	1200-K	DN200	Wykop otwarty	7,00			7,00	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	7.KD.1	D104-W89'	1200-W	DN200	Wykop otwarty	4,80			4,80	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	7.KD.1	D104-W90'	1200-W	DN200	Wykop otwarty	2,20			2,20	

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					4	24	27	1	4	26	28	2	7	ŁĄCZNIE
					4	5	9	-	4	2	5	-	1	ul. Norbertańska
					-	6	5	1	-	10	6	-	-	ul. Świerkowa
					-	3	3	-	-	1	4	-	1	ul. Partyzantów
					-	6	6	-	-	11	9	2	4	ul. Głowackiego
					-	4	4	-	-	2	4	-	1	ul. Batorego
Ilość														Ulica
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Właz typowy bezkolejnik.	Właz typowy kolejnikowy	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/rynny/zaślepienia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ul. Norbertańska														
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.4	D77ist.	1200	3,78									1	włączenie do istn. studni, przejście szczelne z wyrobieniem kinety
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.5/3.KD.8	D78	1500	3,79	1		1							
PROKOM	3.KD.11	W67	500	1,65							1			
PROKOM	3.KD.11	W68	500	1,30							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.9	T86	T400	3,79					1					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.5/3.KD.8	D79	1500	3,74	1		1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.9	T87	T400	3,68					1					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.5/3.KD.8	D80	1500	3,44	1		1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.9	T89	T400	3,09					1					
PROKOM	3.KD.11	W70	500	2,35							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.9	T88	T400	3,09					1					
PROKOM	3.KD.11	W69	500	2,65							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.5/3.KD.8	D81	1500	3,04	1		1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.10	T90	T300	2,87						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.6/3.KD.8	D82	1200	2,77		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.6/3.KD.8	D83	1200	2,53		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.6/3.KD.8	D83.1	1200	2,45		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.10	T91	T300	2,32						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.7/3.KD.8	D84	1200	1,90		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.7/3.KD.8	D85	1200	1,78		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.11	W71	500	1,65							1			
ul. Świerkowa														
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.3/4.KD.4	D112	1200	2,95		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.7	W73	500	1,65							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.7	W87	500	1,65							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.6	T94	T300	2,85						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.6	T95	T300	2,71						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.3/4.KD.4	D86	1200	2,53		1	1							

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					4	24	27	1	4	26	28	2	7	ŁĄCZNIE
					4	5	9	-	4	2	5	-	1	ul. Norbertańska
					-	6	5	1	-	10	6	-	-	ul. Świerkowa
					-	3	3	-	-	1	4	-	1	ul. Partyzantów
					-	6	6	-	-	11	9	2	4	ul. Głowackiego
					-	4	4	-	-	2	4	-	1	ul. Batorego
Ilość														Ulica
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/ trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Właz typowy bezkolejnik.	Właz typowy kolejnikowy	Trójnik/ włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/ włączenie siodłowe na kanale DN300	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/ rynny/ zaślepienia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.6	T97	T300	2,32						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.6	T98	T300	2,20						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.6	T99	T300	2,17						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.6	T100	T300	2,16						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.7	W74	500	1,70							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.6	T101	T300	2,16						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.7	W75	500	1,90							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.3/ 4.KD.4	D87	1200	2,25		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.3/ 4.KD.4	D88	1200	2,33		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.7	W76	500	2,05							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.6	T108	T300	2,35						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.7	W77	500	2,16							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.6	T109	T300	2,35						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.3/ 4.KD.5	D96	1200	2,31		1		1						
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.6	T110	T300	2,28						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.3/ 4.KD.4	D97	1200	2,22		1	1							
ul. Partyzantów														
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.3	Dis	1200	0,92									1	włączenie do istn. studni, przejścia szczelne z wyrobieniem kinety
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.8	W91	500	0,88							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.8	W92	500	0,88							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.5/ 5.KD.6	D88'	1200	1,94		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.8	W93	500	1,20							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.8	W94	500	1,65							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.4/ 5.KD.6	D89	1200	2,56		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.7	T102	T300	2,66						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.4/ 5.KD.6	D90	1200	2,65		1	1							
ul. Głowackiego														
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.3	D95.1ist	425	1,06									1	włączenie do istn. studni, przejście szczelne

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					4	24	27	1	4	26	28	2	7	ŁĄCZNIE
					4	5	9	-	4	2	5	-	1	ul. Norbertańska
					-	6	5	1	-	10	6	-	-	ul. Świerkowa
					-	3	3	-	-	1	4	-	1	ul. Partyzantów
					-	6	6	-	-	11	9	2	4	ul. Głowackiego
					-	4	4	-	-	2	4	-	1	ul. Batorego
Ilość														Ulica
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Właz typowy bezkolejnik.	Właz typowy kolejnikowy	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/rynny/zaślepienia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROKOM	6.KD.6/ 6.KD.7	D95	1200	1,96		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.5/ 6.KD.7	D94	1200	2,50		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.9	W78	500	1,65							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.9	W79	500	2,05							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.5/ 6.KD.7	D91	1200	2,70		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.10/ 6.KD.11	Rd21'	R	1,50								1	1	
PROKOM	6.KD.8	T103	T300	2,76						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.9	W80	500	2,10							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.5/ 6.KD.7	D92	1200	2,82		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.10/ 6.KD.11	Z149	R	1,40								1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.8	T104	T300	2,55						1				
PROKOM	6.KD.8	T105	T300	2,54						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.9	W81	500	1,65							1			
PROKOM	6.KD.8	T106	T300	2,54						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.9	W82	500	2,05							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.8	T107	T300	2,52						1				
PROKOM	6.KD.8	T93.1	T300	2,51						1				
PROKOM	6.KD.5/ 6.KD.7	D93	1200	2,50		1	1							
PROKOM	6.KD.4	D98ist.	1200	3,21									1	włączenie do istn. studni, przejścia szczelne, kaskada zewnętrzna
PROKOM	6.KD.8	T111	T300	2,16						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.9	W83	500	1,65							1			
PROKOM	6.KD.8	T112	T300	2,16						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.9	W84	500	1,65							1			
PROKOM	6.KD.8	T113	T300	2,08						1				
PROKOM	6.KD.8	T114	T300	2,06						1				
PROKOM	6.KD.8	T115	T300	2,02						1				
PROKOM	6.KD.6/ 6.KD.7	D99	1200	1,91		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.9	W83'	500	1,65							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.9	W84'	500	1,65							1			
ul. Batorego														
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	7.KD.3	D100ist.	1200	3,25									1	włączenie do istn. studni, przejścia szczelne, kaskada zewnętrzna

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					4	24	27	1	4	26	28	2	7	ŁĄCZNIE
					4	5	9	-	4	2	5	-	1	ul. Norbertańska
					-	6	5	1	-	10	6	-	-	ul. Świerkowa
					-	3	3	-	-	1	4	-	1	ul. Partyzantów
					-	6	6	-	-	11	9	2	4	ul. Głowackiego
					-	4	4	-	-	2	4	-	1	ul. Batorego
Ilość														Ulica
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Właz typowy bezkołnierz.	Właz typowy kołnierzowy	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/rynny/zaślepienia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROKOM	7.KD.4/ 7.KD.6	D101	1200	2,07		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	7.KD.8	W89	500	1,65							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	7.KD.8	W90	500	1,65							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	7.KD.7	T116	T300	2,08						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	7.KD.4/ 7.KD.6	D102	1200	2,04		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	7.KD.7	T117	T300	2,02						1				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	7.KD.5/ 7.KD.6	D103	1200	1,99		1	1							
PROKOM	7.KD.5/ 7.KD.6	D104	1200	2,00		1	1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	7.KD.8	W89'	500	1,65							1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	7.KD.8	W90'	500	1,65							1			

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

KANALIZACJA SANITARNA - KANAŁY								843,10	42,00	26,30	152,60	20,50	184,90	4,50	156,20	256,10	ŁĄCZNIE
								78,10	42,00	-	-	-	-	-	12,20	23,90	ul. Norbertańska
								216,00	-	-	-	-	150,20	-	13,80	52,00	ul. Świerkowa
								151,40	-	-	-	-	1,20	4,50	113,70	32,00	ul. Partyzantów
								180,60	-	26,30	-	20,50	33,50	-	16,50	83,80	ul. Głowackiego
								217,00	-	-	152,60	-	-	-	-	64,40	ul. Batorego
								Ilość robót do wykonania [m]									Ulica
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Materiał rur stan aktualny	Średnica kanału istniejąca [mm]	Średnica kanału projektowana [mm]	Metoda wykonania (rękaw, przebudowa wykopem otwartym, likwidacja)	Rura w osi	500/900 (rękaw)	DN400 (rękaw)	DN300 (rękaw)	DN250 (bez wykopowo)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (bez wykopowo)	DN200 (wykop otwarty)	DN150 (wykop otwarty)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ul. Norbertańska																	
Wodociąg Płockie	17.KS.1	S2-Poł.1	1200-Poł	beton	200	150	Wykop otwarty	4,30								4,30	w cenie mb rury dla odcinka należy uwzględnić wykonanie przejścia szczelnego w studni S2
Wodociąg Płockie	17.KS.1	S3-Poł.1	1200-Poł	kamionka	200	150	Wykop otwarty	4,40								4,40	w cenie mb rury dla odcinka należy uwzględnić wykonanie przejścia szczelnego w studni S3
Wodociąg Płockie	17.KS.3	S6-S6.1	1000-1000	cegła	500/900	-	Rękaw CIPP	42,00	42,00								
Wodociąg Płockie	17.KS.1	Tr1-Poł.1	T-Poł	kamionka	150	150	Wykop otwarty	6,20								6,20	
Wodociąg Płockie	17.KS.1	Tr2-Poł.1	T-Poł	żeliwo	150	150	Wykop otwarty	6,50								6,50	
Wodociąg Płockie	17.KS.2	S8-Poł.1	1000-Poł	kamionka	200	200	Wykop otwarty	5,70							5,70		w cenie mb rury dla odcinka należy uwzględnić wykonanie przejścia szczelnego w studni S8
Wodociąg Płockie	17.KS.2	S9-Poł.1	1000-Poł	beton	200	200	Wykop otwarty	6,50							6,50		w cenie mb rury dla odcinka należy uwzględnić wykonanie przejścia szczelnego w studni S9
Wodociąg Płockie	17.KS.1	Tr3-Str3	T-1200	kamionka	150	150	Wykop otwarty	2,50								2,50	
ul. Świerkowa																	
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.3	S60-31	1000-T	beton	400	250	Wykop otwarty	22,70					22,70				w cenie mb rury dla odcinka należy uwzględnić wykonanie przejścia szczelnego w studni S60
Wodociąg Płockie	18.KS.1	31-Poł1	T-Poł	beton	150	150	Wykop otwarty	5,50								5,50	
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.3	31-S61	T-1200	beton	400	250	Wykop otwarty	11,00					11,00				
Wodociąg Płockie	18.KS.1	S61-Poł2	1200-Poł	kamionka	150	150	Wykop otwarty	3,10								3,10	
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.3	S61-S62	1200-1200	beton	400	250	Wykop otwarty	11,20					11,20				
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.1	S62-WI61	1200-Poł	kamionka	150	150	Wykop otwarty	2,90								2,90	
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.3	S62-33	1200-T	beton	400	250	Wykop otwarty	9,40					9,40				
Wodociąg Płockie	18.KS.1	33-Poł1	T-Poł	żeliwo	150	150	Wykop otwarty	5,70								5,70	
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.3	33-S63	T-1200	beton	400	250	Wykop otwarty	5,50					5,50				
Wodociąg Płockie	18.KS.1	S63-Poł.2	1200-Poł	kamionka	150	150	Wykop otwarty	5,90								5,90	
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.3	S63-35	1200-T	beton	400	250	Wykop otwarty	20,50					20,50				
Wodociąg Płockie	18.KS.1	35-Poł.1	T-Poł	kamionka	150	150	Wykop otwarty	5,70								5,70	
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.3	35-Ts17	T-T	beton	400	250	Wykop otwarty	5,50					5,50				
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.1	Ts17-WI62	T-Poł	kamionka	150	150	Wykop otwarty	2,50								2,50	
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.3	Ts17-S64	T-1200	beton	400	250	Wykop otwarty	20,80					20,80				
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.1	S64-WI63	1200-Poł	kamionka	150	150	Wykop otwarty	5,50								5,50	
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.3	S64-S65	1200-1200	kamionka	150	250	Wykop otwarty	43,60					43,60				
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.1	S65-WI64	1200-Poł	kamionka	150	150	Wykop otwarty	4,20								4,20	
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.1	S65-WI65	1200-Poł	kamionka	150	150	Wykop otwarty	3,50								3,50	
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.2	S65-S66	1200-1200	kamionka	150	200	Wykop otwarty	13,80							13,80		
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.1	S66-WI66	1200-Poł	kamionka	150	150	Wykop otwarty	4,00								4,00	
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.1	S66-WI67	1200-Poł	kamionka	150	150	Wykop otwarty	3,50								3,50	
ul. Partyzantów																	
Wodociąg Płockie	19.KS.3	S70-S71	1200-1000	PP	200	250	Wykop otwarty	1,20					1,20				
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.2	S71-Ts18	1000-T	PP	200	200	Wykop otwarty	16,00							16,00		
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.1	Ts18-WI70	T-Poł	PP/beton	150	150	Wykop otwarty	4,60								4,60	
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.2	Ts18-Ts19	T-T	PP	200	200	Wykop otwarty	0,90							0,90		
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.1	Ts19-WI71	T-Poł	PP/beton	150	150	Wykop otwarty	3,20								3,20	
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.2	Ts19-37	T-T	PP	200	200	Wykop otwarty	17,40							17,40		
Wodociąg Płockie	19.KS.1	37-Poł.1	T-Poł	PP/beton	150	150	Wykop otwarty	3,00								3,00	
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.2	37-S72	T-1200	PP	200	200	Wykop otwarty	20,00							20,00		
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.1	S72-WI72	1200-Poł	kamionka	150	150	Wykop otwarty	5,10								5,10	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	S72-WI72'	1200-Poł	żeliwo/kamionka	150	150	Wykop otwarty	2,80								2,80	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	S72-Wu1	1200-W	PP	200	150	Wykop otwarty	1,50								1,50	
Wodociąg Płockie	19.KS.1	S72-Wu2	1200-W	PP	200	150	Wykop otwarty	3,90								3,90	
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.2	S69-36	1200-T	beton	300	200	Wykop otwarty	11,10							11,10		
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.1	S69-WI68	1200-Poł	kamionka	150	150	Wykop otwarty	3,50								3,50	
Wodociąg Płockie	19.KS.2	36-Poł.1	T-Poł	kamionka	150	200	Wykop otwarty	3,50							3,50		

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

KANALIZACJA SANITARNA - KANAŁY								843,10	42,00	26,30	152,60	20,50	184,90	4,50	156,20	256,10	ŁĄCZNIE
								78,10	42,00	-	-	-	-	-	12,20	23,90	ul. Norbertańska
								216,00	-	-	-	-	150,20	-	13,80	52,00	ul. Świerkowa
								151,40	-	-	-	-	1,20	4,50	113,70	32,00	ul. Partyzantów
								180,60	-	26,30	-	20,50	33,50	-	16,50	83,80	ul. Głowackiego
								217,00	-	-	152,60	-	-	-	-	64,40	ul. Batorego
								Ilość robót do wykonania [m]									Ulica
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Materiał rur stan aktualny	Średnica kanału istniejąca [mm]	Średnica kanału projektowana [mm]	Metoda wykonania (rękaw, przebudowa wykopem otwartym, likwidacja)	Rura w osi	500/900 (rękaw)	DN400 (rękaw)	DN300 (rękaw)	DN250 (bez wykopowo)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (bez wykopowo)	DN200 (wykop otwarty)	DN150 (wykop otwarty)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROKOM/Wodociągi Płockie	19.KS.2	36-S68	T-1200	beton	300	200	Wykop otwarty	26,80							26,80		
PROKOM/Wodociągi Płockie	19.KS.1	S68-WI69	1200-Pol	kamionka	150	150	Wykop otwarty	4,40								4,40	
PROKOM/Wodociągi Płockie	19.KS.2	S68-WI1	1200-Pol	beton	300	200	Wykop otwarty	18,00							18,00		
PROKOM/Wodociągi Płockie	19.KS.4	WI1-S67	Pol-1200	beton	300	200	Rura w rurę	4,50						4,50			w cenie mb rury dla odcinka należy uwzględnić wykonanie przejścia szczelnego w studni S67
ul. Głowackiego																	
Wodociągi Płockie	20.KS.5	S70-S70.1	1200-1200	beton	400	-	Rękaw CIPP	26,30		26,30							
Wodociągi Płockie	20.KS.1	S70.1-Pol.1	1200-Pol	-	-	150	Wykop otwarty	4,70								4,70	
PROKOM/Wodociągi Płockie	20.KS.4	S71-S73	1000-1200	-	-	250	Bezwykopowo	20,50				20,50					
PROKOM/Wodociągi Płockie	20.KS.3	S73-38	1200-T	-	-	250	Wykop otwarty	26,50					26,50				
Wodociągi Płockie	20.KS.1	38-Pol.1	T-Pol	kamionka	150	150	Wykop otwarty	5,00								5,00	
PROKOM/Wodociągi Płockie	20.KS.3	38-S75	T-1200	-	-	250	Wykop otwarty	7,00					7,00				
PROKOM/Wodociągi Płockie	20.KS.2	S75-S76	1200-600	beton	200	200	Wykop otwarty	16,50							16,50		
PROKOM/Wodociągi Płockie	20.KS.1	S76-WI74	600-Pol	beton	200	150	Wykop otwarty	10,50								10,50	
Wodociągi Płockie	20.KS.1	Tr1-Pol.1	T-Pol	kamionka	150	150	Wykop otwarty	11,60								11,60	
Wodociągi Płockie	20.KS.1	Tr2-Pol.1	T-Pol	kamionka	150	150	Wykop otwarty	11,40								11,40	
Wodociągi Płockie	20.KS.1	S2-Pol1	1000-Pol	beton	150	150	Wykop otwarty	2,90								2,90	
Wodociągi Płockie	20.KS.1	S3ist-S3.1	1200-1200	-	-	150	Wykop otwarty	30,00								30,00	
Wodociągi Płockie	20.KS.1	S3.1-Pol.1	1200-Pol	-	-	150	Wykop otwarty	7,70								7,70	
ul. Batorego																	
Wodociągi Płockie	21.KS.2	S7a-S7	1200-1200	kamionka	300	-	Rękaw CIPP	6,80			6,80						
Wodociągi Płockie	21.KS.2	S7-S6	1200-1200	kamionka	300	-	Rękaw CIPP	10,90			10,90						
Wodociągi Płockie	21.KS.2	S6-S5	1200-1200	kamionka	300	-	Rękaw CIPP	47,00			47,00						
Wodociągi Płockie	21.KS.1	S5-Pol.1	1200-Pol	PP	150	150	Wykop otwarty	6,60								6,60	
Wodociągi Płockie	21.KS.2	S5-S4	1200-1200	kamionka	300	-	Rękaw CIPP	17,30			17,30						
Wodociągi Płockie	21.KS.1	S4-Pol.2	1200-Pol	PVC/kamionka	150	150	Wykop otwarty	6,10								6,10	
Wodociągi Płockie	21.KS.1	S4-Pol.3	1200-Pol	kamionka	150	150	Wykop otwarty	9,60								9,60	
Wodociągi Płockie	21.KS.2	S4-Ts1	1200-T	kamionka	300	-	Rękaw CIPP	14,70			14,70						
Wodociągi Płockie	21.KS.1	Ts1-Pol.1	T-Pol	-	-	150	Wykop otwarty	6,80								6,80	
Wodociągi Płockie	21.KS.2	Ts1-S3	T-1200	kamionka	300	-	Rękaw CIPP	22,70			22,70						
Wodociągi Płockie	21.KS.1	S3-Pol.1	1200-Pol	kamionka	150	150	Wykop otwarty	5,80								5,80	
Wodociągi Płockie	21.KS.2	S3-S2	1200-1200	kamionka	300	-	Rękaw CIPP	11,60			11,60						
Wodociągi Płockie	21.KS.1	S2-Pol.1	1200-Pol	kamionka	150	150	Wykop otwarty	7,00								7,00	
Wodociągi Płockie	21.KS.1	S2-Pol.2	1200-Pol	kamionka	150	150	Wykop otwarty	8,60								8,60	
Wodociągi Płockie	21.KS.1	S2-Pol.3	1200-Pol	żeliwo	150	150	Wykop otwarty	7,50								7,50	
Wodociągi Płockie	21.KS.2	S2-S1	1200-1200	kamionka	300	-	Rękaw CIPP	21,60			21,60						
Wodociągi Płockie	21.KS.1	S1-Pol.1	1200-Pol	kamionka	150	150	Wykop otwarty	6,40								6,40	

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

KANALIZACJA SANITARNA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI							21	2	1	20	4	2	1	5	6	1	ŁĄCZNIE
							1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	ul. Norbertańska
							6	-	-	6	-	-	-	4	-	-	ul. Świerkowa
							3	1	-	4	-	2	-	-	4	-	ul. Partyzantów
							4	1	1	3	3	-	-	1	2	1	ul. Głowackiego
							7	-	-	7	-	-	1	-	-	-	ul. Batorego
																	Ulica
PROJEKT	Pozycja przdmiaru	Oznaczenie studni/ trójnika	Metoda wykonania (nr schematu)	Średnica stan aktualny [mm]	Średnica docelowa [mm]	Zagłębienie [m]	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN600	Właz typowy bezkolnierz.	Właz typowy kolnierzowy	Wpust	Włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/ włączenie siodłowe na kanale DN250	Trójnik/ włączenie siodłowe na kanale DN200	Włączenie do istn. studni	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ul. Norbertańska																	
Wodociąg Płockie	17.KS.4/ 17.KS.5	Str3	Nowy monolit	1200	1200	2,30	1				1						
ul. Świerkowa																	
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.5/ 18.KS.6	S66	Nowy monolit	800	1200	1,49	1			1							
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.5/ 18.KS.6	S65	Nowy monolit	800	1200	1,50	1			1							
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.5/ 18.KS.6	S64	Nowy monolit	1000	1200	1,61	1			1							
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.7	Ts17	T250	-	-	1,67								1			
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.7	35	T250	-	-	1,73								1			
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.5/ 18.KS.6	S63	Nowy monolit	1000	1200	1,96	1			1							
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.7	33	T250	-	-	2,03								1			
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.4/ 18.KS.6	S62	Nowy monolit	1000	1200	2,14	1			1							
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.4/ 18.KS.6	S61	Nowy monolit	1000	1200	2,27	1			1							
PROKOM/Wodociąg Płockie	18.KS.7	31	T250	-	-	2,28								1			
ul. Partyzantów																	
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.5/ 19.KS.7	S68	Nowy monolit	1200	1200	1,53	1			1							
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.8	36	T200	300	-	1,51									1		
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.5/ 19.KS.7	S69	Nowy monolit	1200	1200	1,49	1			1							
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.5/ 19.KS.7	S72	Nowy monolit	1200	1200	1,71	1			1							
Wodociąg Płockie	19.KS.9	Wu1	500	-	500	1,56						1					
Wodociąg Płockie	19.KS.9	Wu2	500	-	500	1,40						1					
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.8	37	T200	-	-	1,95									1		
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.8	Ts19	T200	-	-	2,14									1		
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.8	Ts18	T200	-	-	2,14									1		
PROKOM/Wodociąg Płockie	19.KS.6/ 19.KS.7	S71	Nowy monolit	-	1000	2,45		1		1							
ul. Głowackiego																	
Wodociąg Płockie	20.KS.15	Tr1	T200	-	-	-									1		
Wodociąg Płockie	20.KS.15	Tr2	T200	-	-	-									1		
Wodociąg Płockie	20.KS.8/ 20.KS.13	S2	1	1000	1000	1,80		1			1						
Wodociąg Płockie	20.KS.6	S3ist	Wł.	1200	-	2,18										1	włączenie do istn. studni, przejście szczelne
Wodociąg Płockie	20.KS.9/ 20.KS.12	S3.1	Nowy monolit	-	1200	1,93	1			1							
PROKOM/Wodociąg Płockie	20.KS.11/ 20.KS.13	S76	Nowa studnia z tworzywa	600	600	2,67			1		1						
PROKOM/Wodociąg Płockie	20.KS.7/ 20.KS.12	S75	Nowy monolit	1200	1200	2,69	1			1							
PROKOM/Wodociąg Płockie	20.KS.14	38	T250	-	-	2,64								1			
PROKOM/Wodociąg Płockie	20.KS.10/ 20.KS.12	S73	Nowy monolit	-	1200	2,42	1			1							
Wodociąg Płockie	20.KS.7/ 20.KS.13	S70.1	Nowy monolit	1200	1200	2,60	1				1						

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

KANALIZACJA SANITARNA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI							21	2	1	20	4	2	1	5	6	1	ŁĄCZNIE
							1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	ul. Norbertańska
							6	-	-	6	-	-	-	4	-	-	ul. Świerkowa
							3	1	-	4	-	2	-	-	4	-	ul. Partyzantów
							4	1	1	3	3	-	-	1	2	1	ul. Głowackiego
							7	-	-	7	-	-	1	-	-	-	ul. Batorego
Ulica																	
PROJEKT	Pozycja przdmiaru	Oznaczenie studni/ trójnika	Metoda wykonania (nr schematu)	Średnica stan aktualny [mm]	Średnica docelowa [mm]	Zagłębienie [m]	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN600	Właz typowy bezkolnierz.	Właz typowy kolnierzowy	Wpust	Włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/ włączenie siodłowe na kanale DN250	Trójnik/ włączenie siodłowe na kanale DN200	Włączenie do istn. studni	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ul. Batorego																	
Wodociąg Płockie	21.KS.4/ 21.KS.5	S1	Nowy monolit	1000	1200	2,12	1			1							
Wodociąg Płockie	21.KS.4/ 21.KS.5	S2	Nowy monolit	1200	1200	2,15	1			1							
Wodociąg Płockie	21.KS.4/ 21.KS.5	S3	Nowy monolit	1200	1200	2,15	1			1							
Wodociąg Płockie	21.KS.6	Ts1	T300	-	-	2,13							1				
Wodociąg Płockie	21.KS.4/ 21.KS.5	S4	Nowy monolit	1200	1200	2,12	1			1							
Wodociąg Płockie	21.KS.4/ 21.KS.5	S5	Nowy monolit	1200	1200	2,10	1			1							
Wodociąg Płockie	21.KS.3/ 21.KS.5	S6	Nowy monolit	1200	1200	2,00	1			1							
Wodociąg Płockie	21.KS.3/ 21.KS.5	S7	Nowy monolit	1000	1200	1,80	1			1							

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

Wodociąg					154,40	125,30	424,20	40,00	ŁĄCZNIE
					18,00	101,00	-	8,00	ul. Świerkowa
					-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					40,10	24,30	251,80	15,00	ul. Głowackiego
					-	-	92,00	-	(w tym bezwykopowo)
					96,30	-	172,40	17,00	ul. Batorego
					-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]				Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	Ø40	Ø90	Ø110	Węzły [kpl]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ul. Świerkowa									
Wodociągi Płockie	14.W.1	W1-W2	90	wykop otwarty		34,80			
Wodociągi Płockie	14.W.2	W2-W2'	40	wykop otwarty	3,30				
Wodociągi Płockie	14.W.1	W2-P1	90	wykop otwarty		7,50			
Wodociągi Płockie	14.W.1	P1-W3	90	wykop otwarty		5,70			
Wodociągi Płockie	14.W.2	W3-W3'	40	wykop otwarty	3,50				
Wodociągi Płockie	14.W.1	W3-W4	90	wykop otwarty		6,00			
Wodociągi Płockie	14.W.2	W4-W4'	40	wykop otwarty	4,60				
Wodociągi Płockie	14.W.1	W4-W5	90	wykop otwarty		13,90			
Wodociągi Płockie	14.W.2	W5-W5'	40	wykop otwarty	3,40				
Wodociągi Płockie	14.W.1	W5-W6	90	wykop otwarty		19,60			
Wodociągi Płockie	14.W.2	W6-W6'	40	wykop otwarty	3,20				
Wodociągi Płockie	14.W.1	W6-W7	90	wykop otwarty		13,50			
Wodociągi Płockie	14.W.3	W1	90/80	-				1	połączenie z istniejącym wodociągiem
Wodociągi Płockie	14.W.4	W2	90/40	-				1	
Wodociągi Płockie	14.W.5	P1	90/40	-				1	przełączenie istn. przyłącza bez wymiany zasuwy
Wodociągi Płockie	14.W.6	W3	90/40	-				1	
Wodociągi Płockie	14.W.7	W4	90/40	-				1	
Wodociągi Płockie	14.W.8	W5	90/40	-				1	
Wodociągi Płockie	14.W.9	W6	90/40	-				1	
Wodociągi Płockie	14.W.10	W7	90/80	-				1	połączenie z istniejącym wodociągiem
ul. Głowackiego									
Wodociągi Płockie	15.W.1	W1-P1	110	metoda bezwykopowa			36,30		
Wodociągi Płockie	15.W.4	P1-P1'	40	wykop otwarty	9,90				
Wodociągi Płockie	15.W.1	P1-P2	110	metoda bezwykopowa			0,80		
Wodociągi Płockie	15.W.4	P2-P2'	40	wykop otwarty	3,40				
Wodociągi Płockie	15.W.1	P2-HP1	110	metoda bezwykopowa			2,70		
Wodociągi Płockie	15.W.1	HP1-2	110	metoda bezwykopowa			37,30		
Wodociągi Płockie	15.W.2	2-P3	110	wykop otwarty			10,30		

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

Wodociąg					154,40	125,30	424,20	40,00	ŁĄCZNIE
					18,00	101,00	-	8,00	ul. Świerkowa
					-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					40,10	24,30	251,80	15,00	ul. Głowackiego
					-	-	92,00	-	(w tym bezwykopowo)
					96,30	-	172,40	17,00	ul. Batorego
					-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]				Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	Ø40	Ø90	Ø110	Węzły [kpl]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wodociągi Płockie	15.W.4	P3-P3'	40	wykop otwarty	12,10				
Wodociągi Płockie	15.W.2	P3-P4	110	wykop otwarty			7,70		
Wodociągi Płockie	15.W.4	P4-P4'	40	wykop otwarty	1,00				
Wodociągi Płockie	15.W.2	P4-W2	110	wykop otwarty			25,90		
Wodociągi Płockie	15.W.1	W3-1	110	metoda bezwykopowa			14,90		
Wodociągi Płockie	15.W.2	1-P5	110	wykop otwarty			28,60		
Wodociągi Płockie	15.W.4	P5-P5'	40	wykop otwarty	8,70				
Wodociągi Płockie	15.W.2	P5-P6	110	wykop otwarty			40,20		
Wodociągi Płockie	15.W.4	P6-P6'	40	wykop otwarty	1,80				
Wodociągi Płockie	15.W.2	P6-W4	110	wykop otwarty			47,10		
Wodociągi Płockie	15.W.3	W4-W5	90	wykop otwarty		1,90			
Wodociągi Płockie	15.W.3	W5-W5'	90	wykop otwarty		2,00			
Wodociągi Płockie	15.W.3	W5-P7	90	wykop otwarty		20,40			
Wodociągi Płockie	15.W.4	P7-P7'	40	wykop otwarty	3,20				
Wodociągi Płockie	15.W.5	W1	110/110	-				1	połączenie z istniejącym wodociągiem
Wodociągi Płockie	15.W.6	P1	110/40	-				1	
Wodociągi Płockie	15.W.7	P2	110/40	-				1	
Wodociągi Płockie	15.W.8	HP1	110/90	-				1	w węźle policzyć odcinek przewodu DN80 (żeliwo) od węzła do hydrantu wraz z montażem hydrantu HP1
Wodociągi Płockie	15.W.9	P3	110/40	-				1	
Wodociągi Płockie	15.W.10	P4	110/40	-				1	
Wodociągi Płockie	15.W.11	W2	150/110	-				1	połączenie z istniejącym wodociągiem
Wodociągi Płockie	15.W.12	W3	150/110	-				1	połączenie z istniejącym wodociągiem
Wodociągi Płockie	15.W.13	P5	110/40	-				1	
Wodociągi Płockie	15.W.14	P6	110/40	-				1	
Wodociągi Płockie	15.W.15	W4	110/90	-				1	połączenie z istniejącym wodociągiem
Wodociągi Płockie	15.W.16	W5	90/90	-				1	połączenie z istniejącym wodociągiem
Wodociągi Płockie	15.W.19	Kom. ist.	K	-				1	likwidacja istniejącej komory wodociągowej
Wodociągi Płockie	15.W.17	P7	90/40	-				1	

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

Wodociąg					154,40	125,30	424,20	40,00	ŁĄCZNIE
					18,00	101,00	-	8,00	ul. Świerkowa
					-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					40,10	24,30	251,80	15,00	ul. Głowackiego
					-	-	92,00	-	(w tym bezwykopowo)
					96,30	-	172,40	17,00	ul. Batorego
					-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]				Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	Ø40	Ø90	Ø110	Węzły [kpl]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wodociągi Płockie	15.W.18	HP2	90/90	-				1	w węźle policzyć odcinek przewodu DN80 (żeliwo) od węzła P7 do hydrantu HP2 wraz z montażem hydrantu
ul. Batorego									
Wodociągi Płockie	16.W.1	W1-W2	110	wykop otwarty			32,40		
Wodociągi Płockie	16.W.2	W2-W2'	40	wykop otwarty	10,20				
Wodociągi Płockie	16.W.1	W2-W3	110	wykop otwarty			21,70		
Wodociągi Płockie	16.W.2	W3-W3'	40	wykop otwarty	10,10				
Wodociągi Płockie	16.W.1	W3-W4	110	wykop otwarty			6,80		
Wodociągi Płockie	16.W.2	W4-W4'	40	wykop otwarty	2,60				
Wodociągi Płockie	16.W.1	W4-W5	110	wykop otwarty			6,50		
Wodociągi Płockie	16.W.2	W5-W5'	40	wykop otwarty	10,20				
Wodociągi Płockie	16.W.1	W5-W6	110	wykop otwarty			6,50		
Wodociągi Płockie	16.W.2	W6-W6'	40	wykop otwarty	2,50				
Wodociągi Płockie	16.W.1	W6-W7	110	wykop otwarty			4,10		
Wodociągi Płockie	16.W.2	W7-W7'	40	wykop otwarty	2,50				
Wodociągi Płockie	16.W.1	W7-W8	110	wykop otwarty			33,50		
Wodociągi Płockie	16.W.2	W8-W8'	40	wykop otwarty	2,40				
Wodociągi Płockie	16.W.1	W8-W9	110	wykop otwarty			0,40		
Wodociągi Płockie	16.W.2	W9-W9'	40	wykop otwarty	10,20				
Wodociągi Płockie	16.W.1	W9-W10	110	wykop otwarty			13,30		
Wodociągi Płockie	16.W.2	W10-W10'	40	wykop otwarty	10,30				
Wodociągi Płockie	16.W.1	W10-W11	110	wykop otwarty			1,60		
Wodociągi Płockie	16.W.2	W11-W11'	40	wykop otwarty	2,50				
Wodociągi Płockie	16.W.1	W11-W12	110	wykop otwarty			1,10		
Wodociągi Płockie	16.W.2	W12-W12'	40	wykop otwarty	10,30				
Wodociągi Płockie	16.W.1	W12-W13	110	wykop otwarty			14,10		
Wodociągi Płockie	16.W.2	W13-W13'	40	wykop otwarty	10,30				
Wodociągi Płockie	16.W.1	W13-W14	110	wykop otwarty			6,30		
Wodociągi Płockie	16.W.2	W14-W14'	40	wykop otwarty	10,20				
Wodociągi Płockie	16.W.1	W14-W15	110	wykop otwarty			9,20		
Wodociągi Płockie	16.W.2	W15-W15'	40	wykop otwarty	2,00				
Wodociągi Płockie	16.W.1	W15-HP	110	wykop otwarty			6,30		
Wodociągi Płockie	16.W.1	HP-W16	110	wykop otwarty			8,60		
Wodociągi Płockie	16.W.3	W1	150/110	-				1	połączenie z istniejącym wodociągiem
Wodociągi Płockie	16.W.4	W2	110/40	-				1	
Wodociągi Płockie	16.W.5	W3	110/40	-				1	
Wodociągi Płockie	16.W.6	W4	110/40	-				1	

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego

Wodociąg					154,40	125,30	424,20	40,00	ŁĄCZNIE
					18,00	101,00	-	8,00	ul. Świerkowa
					-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					40,10	24,30	251,80	15,00	ul. Głowackiego
					-	-	92,00	-	(w tym bezwykopowo)
					96,30	-	172,40	17,00	ul. Batorego
					-	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]				Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	Ø40	Ø90	Ø110	Węzły [kpl]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wodociąg Płockie	16.W.7	W5	110/40	-				1	
Wodociąg Płockie	16.W.8	W6	110/40	-				1	
Wodociąg Płockie	16.W.9	W7	110/40	-				1	
Wodociąg Płockie	16.W.10	W8	110/40	-				1	
Wodociąg Płockie	16.W.11	W9	110/40	-				1	
Wodociąg Płockie	16.W.12	W10	110/40	-				1	
Wodociąg Płockie	16.W.13	W11	110/40	-				1	
Wodociąg Płockie	16.W.14	W12	110/40	-				1	
Wodociąg Płockie	16.W.15	W13	110/40	-				1	
Wodociąg Płockie	16.W.16	W14	110/40	-				1	
Wodociąg Płockie	16.W.17	W15	110/40	-				1	
Wodociąg Płockie	16.W.18	HP	110/90	-				1	w węźle policzyć odcinek przewodu DN80 (żeliwo) od węzła do hydrantu wraz z montażem hydrantu
Wodociąg Płockie	16.W.19	W16	110/110	-				1	połączenie z istniejącym wodociągiem